

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO

SILVER CALCIO

SILVER CALCIO es un producto líquido orgánico, basado en un complejo de Calcio, acomplejado con ácidos Carboxílicos y Plata Coloidal; destinado a corregir en especial carencias en cultivos susceptibles a las deficiencias de este elemento indispensable, tales como Rosas, Cítricos, Banano, Arándanos y todo tipo de cultivo. Por las características de los agentes complejantes de su formulación, se trata de un producto de fácil asimilación radicular y foliar con una rápida distribución a los órganos de la planta.

SILVER CALCIO pertenece a la familia de productos SILVER de Grupo VOS, únicos en el mundo con tecnología PCC. La tecnología PCC Plata Coloidal Cianobacterias ha sido desarrollada por un importante grupo científico con muchos años de experiencia a nivel mundial.

SILVER CALCIO es el único producto corrector de carencias de micro elementos que incluye PLATA COLOIDAL. La plata coloidal tiene 3 mecanismos de acción fundamentales:



DE USO FOLIAR O APLICACIONES AL SUELO





CORRECTOR DE DEFICIENCIAS DE CALCIO

COMPOSICION

| Calcio | 25 % |
|---------------------|---------|
| Plata Coloidal | 100 ppm |
| Cianobacterias | 3% |
| Ácidos Carboxílicos | 3% |

Solución líquida. Complejada con ácidos carboxílicos y tecnología PCC

Ph óptimo de aplicación es de 6.5

MODO DE EMPLEO

Es totalmente soluble y de fácil empleo.

Para aplicaciones foliares, Preparar una pre mezcla en un recipiente pequeño de 10 litros aproximadamente con la dosificación requerida, agitar hasta obtener una mezcla homogénea. Verter la pre mezcla en el tanque de aplicación final con el resto de agua. El producto es fácilmente soluble en agua y de fácil absorción.

En cultivos a campo abierto, NO aplicar cuando esté por llover.

INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO | DOSIS | ÉPOCA DE APLICACION | FRECUENCIA DE APLICACIÓN |
|------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|
| Cultivos | Foliar | Cuando aparezcan los | Cada 15 días, o cuando |
| Ornamentales | 1-2 cc / lt | primeros síntomas de deficiencia | el técnico lo recomiende |
| Tomate Riñón | Foliar | Cuando aparezcan los | Cuando el técnico lo |
| (Solanum lycopersicum) | 1-2 cc / lt | primeros síntomas de deficiencia | recomiende |
| Banano | Foliar 500 a 1000 cc / ha | Cuando aparezcan los primeros síntomas de deficiencia | Cuando el técnico lo recomiende |
| | | | |



PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER o FUMAR".

USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas. casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc.

ANTES DE COMER, BEBER o FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón.

"No aplicar el producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales". "No permita animales en el área tratada". "No contamine fuentes de agua".

"Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente". No emplear este envase para ningún otro fin". "No re envasar o depositar el contenido en otros envases". "Conservar el envase en un lugar seguro, lejos de los alimentos, los niños y los animales". "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilícelo triturando o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Compatibilidad: El producto es compatible con cualquier otro producto agrícola.